Bicicleta Outdoor Spinning

Krealia®

C/ La Fuente, 48
45200 ILLESCAS
Apdo. de correos 104
E-mail: info@krealiagestion.com
Teléfono / Fax: 925 51 14 62

www.krealiagestion.com



R7214

BICICLETA OUTDOOR SPINNING
OUTDOOR SPINNING BICYCLE
OUTDOOR SPINNING VÉLO







ÁREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAÍDA LIBRE
IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE D´IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A – 12,21 m² / 0,92 m

TOTAL = 12,21 m²



R7214A

Suelo de hormigón
Concrete ground
Fixation sur béton

x12

R7214E

Otros suelos
Other grounds
Autres sols



x12



PIEZA MÁS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
1190x1230mm

PIEZA MÁS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
37 Kg

Descripción/ Ejercicio cardiovascular para ejercitar el tren inferior.
Dispone de empuñadura ergonómica con varias posiciones de agarre, así como de una zona para dejar dispositivos móviles u objetos (sin agarre, sueltos, a controlar por el usuario).
Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.

Materiales/

- Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida.
- Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Instrucciones de uso grabadas.

Description/ Cardiovascular exercise for lower body excercising.
It has an ergonomic handle with various grip positions, as well as an area to leave mobile devices or objects (without grip, loose, to be controlled by the user).
Endorsed by a rehabilitation physician and physiotherapist.

Materials/

- Thermohardened polyester painted galvanized steel structure.
- Antigraffiti, maintenance-free HDPE.
- Stainless steel fixings.
- Instructions for use included.

Description/ Exercice cardiovasculaire pour exercer le bas du corps.
Il dispose d'une poignée ergonomique avec différentes positions de préhension, ainsi que d'une zone pour laisser des appareils mobiles ou des objets (sans poignée, lâches, à contrôler par l'utilisateur).
Approuvé par un médecin de réadaptation et un physiothérapeute.

Matériaux/

- Structure en acier galvanisé avec peinture polyester thermodurcissable.
- Polyéthylène haute densité, sans entretien et anti-graffiti.
- Vis en acier inoxydable.
- Instructions d'utilisation enregistrées.

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.

Peso maximo del usuario = 150 Kg.
Maximum user weight = 150 Kg.
Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg